



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000373.02.23 от 21.02.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Водоразбавляемая негорючая краска "Стеновит огнепром". Область применения: для нанесения на необработанные поверхности, такие как: бетон, цемент, гипсокартон и т.д., а также поверхности, покрытые цементными или известковыми штукатурками. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.21-055-01524656-2020 "Водоразбавляемая негорючая краска "Стеновит огнепром".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НПО КРАСКО", адрес производства: 142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "НПО КРАСКО", юридический адрес: 142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1; ИНН: 5045058553 (Российская Федерация). ОГРН: 1155045001869

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000092 от 17.01.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 30100123003 от 10.01.2023 года, выданный: ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36), 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 8, помещение 14; (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№ 0450244



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000373.02.23 ОТ 21.02.2023 Г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

протокол № 56090123007 от 09.01.2023 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51), 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/4, помещение 4; протокол № 59100123002 от 10.01.2023 года выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля (надзора) члена Евразийского экономического союза)



(Подпись)

Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№ 0024239

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000373.02.23

от 21.02.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450244

Фирма-получатель

ООО "НПО КРАСКО", юридический адрес: 142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1; ИНН: 5045058553 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; срок хранения; условия хранения; дата изготовления; рекомендации по применению; меры предосторожности; нормативный документ; изготовитель и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

не более 2

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
0 (баллов) допускается наличие аллергенного эффекта

Сенсибилизирующее действие

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/куб.м)

Толуол (мг/куб.м)

не более 0,01

не более 0,3